



Чем заменить AV-периферию ушедших иностранных вендоров

Константин Ванаг
менеджер продуктов



Что заменяем?

Видеокамеры

logitech

ClearOne[®]

 poly

 OPTICS



Компания имеет в наличии полноценные аналоги оборудования ушедших брендов



Logitech C525




Веб-камера начального уровня CleverMic B4.1




Logitech C525

Lev Yakupov

Logitech C525



CleverMic B4.1



Веб-камеры начального уровня

	Logitech C525	CleverMic B4.1
Цена	6 800 руб.	3 990 руб.
Сенсор	CMOS-датчик	
Формат видео	720p	1080p
Автофокус	Есть	Есть
Угол обзора	69°	80°
Интерфейс	USB 2.0 Type A	

* Здесь и далее рекомендованные розничные цены.



Компания имеет в наличии полноценные аналоги оборудования ушедших брендов



Logitech C930



Профессиональная широкоугольная веб-камера 4K CleverMic B40




Logitech C930



CleverMic B40

Lev Yakupov




Профессиональные веб-камеры

	Logitech C930	CleverMic B40
Цена	13 500 руб.	10 990 руб.
Сенсор	CMOS-датчик	
Формат видео	1080p	2160p (4K)
Цифровое увеличение	4-кратное	8-кратное
Угол обзора	90°	110°
Интерфейс	USB 2.0 Type A	USB 3.0 Type C



**Подробное сравнение популярных веб-камер –
на нашем сайте:**



PTZ-камеры



Вы всегда можете выбрать наиболее подходящую вам PTZ-камеру из более чем 100 моделей PTZ камер, представленных в нашем магазине Unitsolutions

ClearOne®



UNITE® 150 PTZ Camera = 220 тыс. руб.

clevermic



CleverMic 2612UH-POE = 119 тыс. руб.





PTZoptics SDI 20x = 147 тыс. руб.



CleverMic 1220SHN = 88 тыс. руб.





Poly EagleEye IV USB = 190 тыс. руб.



CleverMic 1212UHN = 123 тыс. руб.



RGBlink[®]



RGBlink RGB12X-UNDI = 330 тыс. руб.

 **clevermic**



CleverMic 4K 1140UH-NDI = 127 тыс. руб.



Камеры PTZ высокой четкости



Logitech PTZ Pro 2



TrueConf 1003U2

TrueConf 1003U2 и Logitech PTZ Pro 2



	Logitech PTZ Pro 2	TrueConf 1003U2
Разрешение видео	1920×1080 при 30 к/с	
Угол обзора по горизонтали	82.1°	108°
Оптическое увеличение	5-кратное	3-кратное
Предустановки	3	128
Интерфейсы	USB Type C	USB 2 Type B, RS-232
Цена	86 439 руб.	27 490 руб.

PTZ-камеры CleverMic 1011U2-5 или Trueconf 103U2 успешно заменяют камеру Logitech PTZ Pro 2



Модель	Разрешение видео и максимальная частота кадров	Угол обзора	Оптический зум	Интерфейсы	Скорости панорамирования	Цена, руб
Logitech PTZ Pro 2	1920×1080, 30P	82.1°	5×	USB 2.0	Поворот, наклон (15°/сек)	78 548
CleverMic 1011U2-5	1920×1080, 60P	83.7°	5×	USB 3.0 и LAN	Поворот: 60°/сек Наклон: 30°/сек	75 190
Trueconf 1003U2	1920×1080, 60P	108°	3×	USB 2.0 Type B, RS-232	Поворот, наклон (45°/сек)	27 490

UltraHD камеры PTZ



Logitech Rally



CleverMic 4K 4412UHS

Logitech Rally





CleverMic 1212




PTZ-камера CleverMic 4K 4412UHS вместо Logitech Rally



Модель	Разрешение видео и максимальная частота кадров	Угол обзора	Оптический зум	Интерфейсы	Скорости панорамирования	Цена, руб
Logitech Rally UHD Camera	3840×2160, 30 fps	82.1°	5×	USB 3.0 Type A	Поворот, Наклон (до 70°/сек)	124 770
CleverMic 4K 4412UHS	3840×2160, 60 fps	80.8°	12×	USB 3.0 Type C, HDMI v2.0, 3G-SDI	Поворот: до 100° /сек Наклон: до 70° /сек	112 900
CleverMic 1212SHN	1920x1080, 60 fps	72,5°	12×	HDMI, SDI	Поворот: до 100° /сек Наклон: до 70° /сек	76 490

**Подробное сравнение PTZ-камер –
на нашем сайте:**



HD Video Conferencing Camera



clevercam

Что заменяем?

Аудиосистемы



Jabra



Что заменяем?



Jabra Speak 710



CleverMic SP41 BT

Что заменяем?



Sennheiser PC 8 USB



CleverMic HS11U

Что заменяем?



Системы управления



Extron




Новые возможности платформы



Unitsolutions Coordinator – система управления переговорными комнатами любого размера “под ключ”



Что заменяем?




Что заменяем?





Что можно делать с Unitsolutions Coordinator?

- управлять PTZ-камерами
- переключать входы для захвата изображения
- выбирать каналы для вывода изображения
- управлять параметрами микширования видео
- выбирать каналы для захвата и вывода звука
- управлять дополнительным оборудованием заказчика



Управление видеомикшером

Выход

TrueConf

1	2
Камера 1	<input type="checkbox"/>
Камера 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Камера 3	<input checked="" type="checkbox"/>
Контент	<input type="checkbox"/>
Баннер	<input type="checkbox"/>

Вход

1	2
1	2

Управление пресетами (1 камера)

Добавить новое

Сохранить положение

Пресеты (7)

■ Положение 1664278...




+

■ Положение 1664278...



+



Управление видеоматрицей

TrueConf

Вход

Включить все

Отключить все

Микшер

ПК-1

ПК-2

Group

Выход

Панель

Монитор

Group

Панель	Монитор	Group
Микшер		
ПК-1		
ПК-2		
Group		

Пульт управления

Автонаведение

Общий план

+


-

The control panel features a vertical volume slider with '+' and '-' buttons, and a circular directional pad with four arrow keys (up, down, left, right) and a central circle.



Group

Room




Информация об оборудовании



- Микрофоны Выключено
- Аудиоматрица Включено
- Камера 1 Включено
- Камера 2 Выключено
- Камера 3 Включено
- Видеоматрица Включено
- Видеомикшер Включено





Колонки

50%



ПК

50%



Group

50%



Настройка аудиоматрицы:

TrueConf **Выход**

Включить все

Отключить все

	Колонки	ПК	Group
Вход Микрофоны	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ПК	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Group	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Спикерфон	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Дополнительные настройки:

- Включить эхоподавление
- Включить шумоподавление

6 дБ





The main conference control interface features a central vertical toolbar with icons for video, audio, chat, and other functions. A dashed line connects the video icon to a settings gear icon. Below the toolbar, the text "Конференц зал" (Conference room) is displayed with left and right arrows. At the bottom, there are logos for "CTI" and "ASTRA LINUX", and a "Вход" (Enter) button with an upward arrow.

☰ Управление пресетами (1 камера) ×

Добавить новое

Сохранить положение

Пресеты (7)

Положение 16638...			ТЕФРА AUDIO ×
Положение 16638...			IP.MATIKA ×
Положение 16638...			ЦРТ ×
Положение 16638...			+ ×
Положение 16638...			+ ×
Положение 16638...			Unitsolutions ×
Положение 16638...			TrueConf ×



Наши последние проекты на сайте



Ищите нас на популярных маркетплейсах

Яндекс  Маркет

AliExpress™

OZON



Чем можно управлять с Unitsolutions Coordinator



ЗАГАШНИК

Чем заменить AV-периферию ушедших иностранных вендоров

UnitSolutions

Передовая компания - интегратор профессионального AV-оборудования для переговорных комнат, конференц-залов, учебных аудиторий, систем телемедицины, ситуационных центров и залов управления.




Unitsolutions

умная AV-интеграция

Что заменяем?



logitech



poly

Jabra



Extron®

**Компания имеет в наличии полноценные
аналоги оборудования ушедших брендов**



Веб-камера начального уровня
CleverMic B4.1



Профессиональная широкоугольная
веб-камера 4K CleverMic B40

Камеры CleverMic B4.1 и B40 успешно заменяют камеры Logitech C525 и C930

Веб-камеры начального уровня					
Модель	Оптическое разрешение и максимальная частота кадров	Горизонтальный угол обзора	Оптический зум	Интерфейсы	Цена
Logitech C525	1280 x 720	< 69 °	нет	USB 2.0	4080 руб
CleverMic B4.1	1920×1080 30P	80.8°	нет	USB 2.0	3990 руб
Продвинутые веб-камеры					
Logitech C930	1920×1080 30P	80°	нет	USB 2.0	12250 руб
CleverMic B40	3840×2160 30p	110°	нет	USB 3.0 Type C	10990 руб

Что заменяем?



Logitech C920 HD PRO WEBCAM



Clevermic WebCam B5

PTZ камеры



Вы всегда можете выбрать наиболее подходящую вам PTZ-камеру из более чем 100 моделей PTZ камер, представленных в нашем магазине Unitsolutions

PTZ-камеры CleverMic 1011U2-5 и CleverMic 4K 4412UHS-NDI успешно заменяют камеры Logitech PTZ Pro 2 и Logitech Rally

Модель	Разрешение видео и максимальная частота кадров	Угол обзора	Оптический зум	Интерфейсы	Скорости панорамирования	Цена, руб
Logitech PTZ Pro 2	1920×1080, 30P	82.1°	5×	USB 2.0	Поворот, наклон (15°/сек)	78 548
CleverMic 1011U2-5	1920×1080, 60P	83.7°	5×	USB 3.0 и LAN	Поворот: 60°/сек Наклон: 30°/сек	75 190
Logitech Rally UHD Camera	3840×2160, 60p	82.1°	5×	USB 3.0 Type A	Поворот, Наклон (до 70°/сек)	124 770
CleverMic 4K 4412UHS-NDI	3840×2160, 60p	80.8°	12×	USB 3.0 Type C, HDMI v2.0, 3G-SDI	Поворот: до 100°/сек Наклон: до 70°/сек	112 900

Новый бренд: clevercam



Что заменяем?




Jabra Speak 710




CleverMic SP41 BT


Что заменяем?



AV-интеграция



AV-интеграция



Что заменяем?



Новые возможности платформы

Unitsolutions Coordinator –
система управления
переговорными комнатами
любого размера “под ключ”



Что можно делать с Unitsolutions Coordinator?

- управлять каждой PTZ-камерой
- переключать входы для захвата изображения
- выбирать каналы для вывода изображения
- управлять параметрами микширования видео
- выбирать каналы для захвата и вывода звука
- управлять дополнительным оборудованием “умного дома”



Процесс внедрения

1. Формируем задачи автоматизации, которые должна решать система.
2. Анализируем возможности и интерфейсы существующего у заказчика оборудования.
3. Проектируем интерфейсы системы управления.
4. Инсталлируем недостающее оборудование.
5. Интегрируем контроллер с установленным оборудованием.

Процесс внедрения

1. Формируем задачи автоматизации, которые должна решать система.
2. Анализируем возможности и интерфейсы существующего у заказчика оборудования.
3. Проектируем интерфейсы системы управления.
4. Инсталлируем недостающее оборудование.
5. Интегрируем контроллер с установленным оборудованием.

Чем можно управлять с Unitsolutions Coordinator



Наши последние проекты



Наши последние проекты

