

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ UNITSOLUTIONS



UNITsolutions

КОМПЛЕКТЫ UNITKIT



КОМПЛЕКТ UNITKIT STARTER NEW

Комплект UnitKit Starter — это решение для оснащения рабочих мест сотрудников и руководителей, а также малых рабочих групп из 3-4 человек. Веб-камера Logitech C930e и спикерфон Phoenix Audio Duet обеспечат качественное и комфортное общение.

КОМПЛЕКТ UNITKIT HUDDLE ROOM

Комплект для оснащения малой переговорной комнаты. Состоит из PTZ-камеры нового поколения CleverMic 1010U2 и спикерфона Phoenix Audio Duet. Обеспечивает качественный видео- и аудиозахват всех участников совещания.



UNITKIT

КОМПЛЕКТ UNITKIT BARS PRO

Качественный звук и функциональность идеально сочетаются в UnitKit BARS Pro. Данный комплект призван оптимизировать рабочее пространство переговорной комнаты. Захват звука на расстоянии до 10 метров и полное отсутствие проводов на столе в переговорной комнате.

КОМПЛЕКТ UNITKIT BARS TRACKER PRO

Данный комплект подходит для переговорной комнаты площадью до 60 м² и количеством участников до 10 человек. Саундбар Yamaha обеспечивает чистый и насыщенный звук. Микрофонный массив Phoenix Audio Condor обеспечивает качественный захват звука. ПО TrueConf Tracker, идущее в комплекте, позволяет автоматически переключать видеокамеру на говорящего участника.



UNITKIT



КОМПЛЕКТ UNITKIT AUTOTRACKING WIRELESS

Комплект оборудования с функцией автоматического наведения видеокамеры на говорящего. В комплекте: беспроводная конференц-система и 8 микрофонных пультов, PTZ-камера с 12-ти кратным оптическим зумом. Идеальное решение для конференц-залов среднего размера.



КОМПЛЕКТ UNITKIT MEDIUM NEW

Комплект оборудования для оснащения малых и средних переговорных комнат. В составе: PTZ-камера с широким углом обзора 80,9° и 5-ти кратным оптическим зумом, микрофонный массив для равномерного захвата звука во всем помещении, активные динамики мощностью 2 x 30 Вт.

КОМПЛЕКТ UNITKIT TRUECONF TERMINAL 2.0

Готовое решение для оснащения средней переговорной комнаты с количеством участников до 8 человек на основе TrueConf Terminal 2.0. Комплект состоит из спикерфона, PTZ-камеры, ВКС-кодека с предустановленным ПО, планшета и программного обеспечения TrueConf Terminal 2.0.



КОМПЛЕКТ UNITKIT 4K PERSONAL



Оснастите рабочее место для участия в конференциях с разрешением видео 4K UltraHD комплектом оборудования UnitKit 4K Personal. Комплект состоит из веб-камеры Logitech BRIO, спикерфона Phoenix Audio Duet, ВКС-кодека Intel, клиентского приложения TrueConf с поддержкой 4K конференций.

КОМПЛЕКТ UNITKIT AUTOTRACKING WIRED PRO

Комплект оборудования для оснащения переговорной комнаты «под ключ». В комплекте: проводная конференц-система и 8 микрофонных пультов, PTZ-камера с 12-ти кратным оптическим зумом, аудиомикшер, 4 встраиваемые колонки и необходимые удлинители и преобразователи. Идеальное решение для качественного и живого общения.



КОМПЛЕКТ UNITKIT UPPER

Готовое решение для оснащения малой или средней переговорной комнаты с количеством участников до 8 человек. Комплект из спикерфона Phoenix Audio Spider (MT503) и PTZ-камеры CleverMic 1010U обеспечат качественное и комфортное общение всех участников совещания.



КОМПЛЕКТ UNITKIT ADVANCE

Готовое решение для оснащения средней переговорной комнаты с количеством участников 6-8 человек. Спикерфон Spider MT503 и видеокамера CleverMic 1013U обеспечат качественное и комфортное аудио- и видеообщение.



КАМЕРЫ ДЛЯ ВКС



ВЕБ-КАМЕРА CLEVERMIC WEBCAM B1M

Веб-камера CleverMic WebCam B1M отлично подходит для помещений с различным уровнем освещенности. Объектив со сверхшироким углом обзора 93,7° и 10-ти кратным цифровым увеличением обеспечивает FullHD качество изображения.

ВЕБ-КАМЕРА CLEVERMIC WEBCAM B2

Веб-камера CleverMic WebCam B2 оснащена сенсором от SONY. Подключается через разъем USB 3.0 и обеспечивает FullHD качество изображения. Имеет сверхширокий угол обзора 108°. Поддерживает 4-х кратное цифровое увеличение.



PTZ-КАМЕРА CLEVERMIC 1011U-5

PTZ-камера CleverMic с широким углом обзора в 80,9° и возможностью 5-ти кратного оптического зума. В камеру возможно записать до 255 предустановок и быстро получить к ним доступ в любой момент с пульта дистанционного управления.

PTZ-КАМЕРА CLEVERMIC 1010U

PTZ-камера CleverMic 1010U оснащена сенсором от SONY и технологией обработки видеосигнала Ambarella DSP. Отличительной чертой данного устройства является современный дизайн, качественная оптика и уникальный плавный поворотный механизм. При работе с камерой не возникает вопросов, связанных со сложностью эксплуатации.



PTZ-КАМЕРА CLEVERMIC 1020Z

CleverMic 1020z — это часть новой линейки продуктов от CleverMic. Особенностью данной PTZ-камеры является новый ISP-алгоритм, который повышает производительность в обработке изображений. Теперь получить живую и четкую картинку с правильными настройками цвета и света стало намного проще.



PTZ-KAMEPA CLEVERMIC 1011U-12

PTZ-камера CleverMic 1011U-12 с широким углом обзора в 72,5° и возможностью 12-ти кратного оптического зума. В камеру возможно записать до 255 предустановок и быстро получить к ним доступ в любой момент с пульта дистанционного управления.

PTZ-KAMEPA CLEVERMIC 1120L

PTZ-камера CleverMic с функцией автоматического отслеживания движения в кадре. Камера позволяет автоматически обнаруживать лица в кадре без помощи оператора за пультом управления. Идеально подходит для трансляции лекций, видеоконференций, показа технических презентаций и других целей.



PTZ-KAMEPA CLEVERMIC 1230SHN

PTZ-камера CleverMic 1230SHN с 30-ти кратным оптическим зумом позволит передать мельчайшие детали конференции, проводимой в большом помещении. Устройство поддерживает 255 предустановок, имеет широкий угол обзора.

PTZ-KAMEPA CLEVERMIC 1010W

PTZ-камера CleverMic 1010W оснащена сенсором от SONY, обладает широким углом обзора 85°, 5-ти кратным оптическим и 2-х кратным цифровым зумом. Подключение по USB 3.0.



PTZ-KAMEPA CLEVERMIC 2212U

PTZ-камера CleverMic 2212HN имеет 12-ти кратный зум, широкий угол обзора, высокую скорость вращения. Данная камера – наиболее практичное решение и подходит для переговорной комнаты, рассчитанной на 10-15 человек.

PTZ-KAMEPA CLEVERMIC 1212UHN

Современное и актуальное решение для вашей переговорной комнаты – PTZ-камера CleverMic 1212SHN. Широкоугольный объектив, продвинутый CMOS-сенсор, 12-ти кратный оптический зум, съемка в формате FullHD. Обеспечит качественное изображение на протяжении всего совещания.



КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CLEVERMIC CS-10U



Блок управления системой переговоров CleverMic CS-10U с функцией управления камерой для автоматического слежения за выступающим по активному микрофону. Имеет встроенный USB-разъем для записи конференций.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BKR WCS-20M

Беспроводной центральный блок конференц-системы BKR WCS-20M. Данное устройство поддерживает функцию управления камерой для автоматического слежения за выступающим по активному микрофону.



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BKR WCS-10M

Беспроводной центральный блок конференц-системы BKR WCS20M. Обеспечивает управление микрофонами BKR WCS-103C в радиусе действия до 150 м.



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BKR DCS-E240M

Беспроводной центральный блок конференц-системы BKR DCS-E240M работает с передачей беспроводного сигнала на частоте 2,4 ГГц. Данное устройство поддерживает функцию управления камерой для автоматического слежения за выступающим по активному микрофону.



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BKR BLS-U450M

Центральный блок конференц-системы с функцией управления камерой для автоматического слежения за выступающим (активный микрофон). Имеет встроенный USB-разъем для записи конференций.





БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BKR BLS-351M

Блок управления BKR BLS-351M поддерживает функцию одновременного подключения до 60 микрофонов. Имеет 3 параллельных входа, по 20 микрофонов на канал. Оснащен ЖК-экраном для удобства управления.

МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ ДЕЛЕГАТА BKR BLS-4505D

Проводной микрофонный пульт делегата BKR BLS-4505D оснащен металлическим основанием и съемным микрофоном. Питание микрофонного пульта осуществляется от блока управления BKR BLS-U450M.



МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ CLEVERMIC CU-13

Микрофонный пульт председателя CleverMic CU-13 – микрофонное решение для переговорной комнаты или конференц-зала с большим количеством участников. Устройство оснащено кнопкой включения, индикатором состояния и ЖК-экраном.

МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ BKR WCS-201C

Конференц-микрофон председателя на «гусиной шее» черного цвета. Совместим с управляющим блоком BKR WCS-20M. Имеет встроенный Li-ion аккумулятор.



МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ BKR BLS-4513C

Микрофонный пульт BKR BLS-4513C оснащен кнопкой включения и индикатором состояния, ЖК-экраном, 8-ми канальным T-образным разъемом для подключения микрофонов. В устройство интегрирована функция управления пультами делегатов.

МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ BKR WCS-103C

Беспроводной конференц-микрофон председателя BKR WCS-103C на «гусиной шее». Совместим с управляющим блоком BKR WCS-10M.



СПИКЕРФОНЫ



СПИКЕРФОН PHOENIX AUDIO DUET PCS BLACK (MT202-PCS)



Phoenix Audio Duet PCS представляет собой компактный USB-спикерфон. Корпус выполнен в черном цвете с применением износостойкого анодированного алюминия. Имеет встроенные микрофон и динамик. Поддерживает функции эхо- и шумоподавления.

СПИКЕРФОН PHOENIX AUDIO DUET EXECUTIVE BLACK (MT202-EXE)

Спикерфон Phoenix Audio Duet Executive является более усовершенствованной моделью в серии спикерфонов Duet. Корпус выполнен в черном цвете с применением износостойкого анодированного алюминия. Спикерфон имеет USB-вход и разъемы для подключения в качестве гарнитуры телефона.



СПИКЕРФОН PHOENIX AUDIO SPIDER (MT503)



Phoenix Audio Spider (MT503) — это высококачественный спикерфон, способный превратить любое помещение в профессиональный конференц-зал. Данное устройство обладает исключительно широким спектром захвата и передачи звука, при этом имея небольшой размер и сдержанный дизайн. Поддерживает систему цифровой обработки сигналов, шумо- и эхоподавления звука.

СПИКЕРФОН PHOENIX AUDIO SPIDER (MT503-W) WHITE

Phoenix Audio Spider (MT503-W) — это высококачественный спикерфон, способный превратить любое помещение в профессиональный конференц-зал. Данное устройство обладает исключительно широким спектром захвата и передачи звука, при этом имея небольшой размер и сдержанный дизайн.



КОНФЕРЕНЦ-ТЕЛЕФОН PHOENIX AUDIO SPIDER (MT505)



Phoenix Audio Spider (MT505) — конференц-телефон, обеспечивающий максимальную производительность в сочетании с непревзойденной универсальностью, что делает устройство идеальным решением для вашей компании. Использует систему цифровой обработки сигналов, шумо- и эхоподавления звука.

МИКШЕРЫ И УСИЛИТЕЛИ

АУДИОМИКШЕР PHOENIX AUDIO STINGRAY (MT700)

Phoenix Audio Stingray — это универсальный интеллектуальный микшер, с возможностью подключения в цепь до 15 блоков. Каждый блок микширует до 4-х микрофонных входов, обладает эхо- и шумоподавлением, а так же другими функциями, необходимыми для конференц-залов. Новое решение поддерживает SIP-протокол.



АУДИОМИКШЕР PHOENIX AUDIO OCTOPUS (MT454-PA)

Многофункциональный аудиомикшер Octopus с поддержкой цифровой обработки сигналов (DSP) и уникальной технологии, обеспечивающей кристально чистый звук благодаря автоматическому мониторингу и микшированию, легко устанавливается и управляется.



АУДИОМИКШЕР BKR BR-1420

Аудиомикшер BKR BR-1420 может автоматически распознавать предупреждающие сигналы и фильтровать шум через DSP-систему. Имеет встроенную функцию компенсации низких частот и микширование высокой скорости подавления обратной связи.



АУДИОМИКШЕР BKR BR-2820

Аудиомикшер BKR BR-2820 автоматически микширует любой входящий сигнал, позволяющий работать с камерой и аудиосистемой. Функционал позволяет использовать оборудование с различными аудиовходами.



СИСТЕМА ШУМОПОДАВЛЕНИЯ С МИКРОФОНОМ PHOENIX AUDIO MT107MXL

Phoenix Audio MT107MXL — это высококачественное решение для конференц-связи. Комплект обеспечивает превосходное качество звука. Подавляет шумы при использовании микрофонов в стандартных и сложных условиях проведения конференций.



МИКРОФОНЫ



МИКРОФОННЫЙ МАССИВ PHOENIX AUDIO CONDOR (MT600)



Phoenix Audio Condor — это 122-х сантиметровая панель, которая представляет собой массив микрофонов. Они создают область захвата звука на расстоянии до 10 метров от устройства, что позволяет оборудовать комнаты малых и средних размеров одним устройством, как правило располагающимся под или над экраном.

МИКРОФОН PHOENIX AUDIO RAVEN XLR MICROPHONE (MT435)

Если вам нужно быстро оборудовать переговорную комнату высококачественными микрофонами, то микрофоны Raven помогут в этом. Микрофоны подключаются с помощью XLR-разъемов к любому профессиональному аудиомикшеру.



МИКРОФОН PHOENIX AUDIO SOLO (MT201)

Подключается по USB-интерфейсу к любому ПК по принципу Plug&Play. Интегрированная система эхоподавления позволяет использовать в связке с микрофоном любые настольные колонки, подключив их к микрофону с помощью 3,5 мм разъема.

МИКРОФОН BKR BL-551E

Микрофон выполнен из твердого и прочного сплава, имеет двойную защитную сетку и уникальный внешний вид. Компактный и стильный дизайн. Микрофон имеет неотражающее покрытие. Можно размещать на потолке или в столе. Микрофон защищен от возникновения вибрационных шумов.



МИКРОФОН BKR BL-552C

Металлический корпус и защитная прочная решетка, уникальный и модный дизайн, небольшой и удобный размер. Встроенный высокочувствительный конденсаторный микрофон, чистый звук, высокая чувствительность, низкий уровень шума. Подходит для проведения конференций, профессиональной записи аудио.

РАДИОМИКРОФОНЫ BKR KX-D812

2 петличных двухканальных радиомикрофона BKR KX-D812 – прекрасный выбор для проведения конференции. Компактные размеры обеспечат удобство во время выступления спикера на мероприятии.



РАДИОМИКРОФОНЫ BKR KX-D3924

Микрофонная радиосистема BKR KX-D3924 состоит из 4-х микрофонов, каждый из которых имеет свою частоту. При этом, каждый из 4-х каналов имеет дополнительно еще 100 частот. Все микрофоны имеют встроенный источник питания в виде Li-ion батареи, работает без перерывов до 8-ми часов.



РАДИОМИКРОФОНЫ KX-D3912

В микрофонную систему BKR KX-D3912 входит 2 микрофона. Один петличный, второй ручной. Устройства имеют двухканальную регулируемую частоту, а также ЖК-экран, показывающий их рабочее состояние. Работают на расстоянии 50-70 м в течении 5-ти часов.



РАДИОМИКРОФОНЫ BKR BU-3820

Микрофонная радиосистема BKR BU-3820 с 2-мя ручными микрофонами отличный выбор для семинаров и конференций. Работает без перерыва до 5-ти часов, оснащена ЖК-экраном, показывающим рабочее состояние центрального блока. Радиус работы микрофонов составляет 50-70 м.



РАДИОМИКРОФОНЫ BKR K-2024

Микрофонная радиосистема BKR K-2024 с 4-мя петличными микрофонами подходит для мероприятий в небольших или средних залах. Радиус покрытия микрофонов 30-50 м. Обеспечивает бесперебойную работу микрофонов на протяжении 5-ти часов.




РАДИОМИКРОФОНЫ BKR KX-D814

Микрофонная радиосистема BKR KX-D814 состоит из 4-х ручных микрофонов в металлическом корпусе. Каждое устройство имеет свою частоту. Рабочее состояние оборудования отслеживается с помощью ЖК-экранов.



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ И ВИДЕОСТЕНЫ



ЖК-ПАНЕЛЬ 55" CLEVERMIC VW55-1.8A+

ЖК-панель CleverMic для видеостены. Профессиональная матрица Samsung A+ с диагональю 55". Разрешение 1920x1080. Межэкранный зазор 1,8 мм (на стыке). Яркость 800 кд/м².

ЖК-ПАНЕЛЬ 46" CLEVERMIC VW46-3.5A+

ЖК-панель CleverMic для видеостены. Профессиональная матрица Samsung A+ с диагональю 46". Разрешение 1920x1080. Межэкранный зазор 3,5 мм (на стыке). Яркость 700 кд/м².



СЕНСОРНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ 4K 65" CLEVERMIC U65 ADVANCE

Профессиональный сенсорный ЖК-дисплей CleverMic 65", поддерживающий разрешение 4K (3840x2160), имеет широкий угол изображения 178°. Работает на базе двух операционных систем — Android и Windows.

СЕНСОРНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ 4K 86" CLEVERMIC U86 ADVANCE

Профессиональный сенсорный ЖК-дисплей CleverMic 86", поддерживающий разрешение 4K (3840x2160), имеет широкий угол изображения 178°. Работает на базе двух операционных систем — Android и Windows.



СЕНСОРНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ 4K 65" CLEVERMIC U65 BASIC

Базовая версия 65" профессионального сенсорного ЖК-дисплея CleverMic, поддерживающего разрешение 4K (3840x2160). Имеет широкий угол изображения 178°. Работает на базе двух операционных систем — Android и Windows.

ВЫДВИЖНЫЕ МОНИТОРЫ

ВЫДВИЖНОЙ МОНИТОР CLEVERMIC ML 15TS

Встраиваемый в стол выдвижной сенсорный LCD-монитор CleverMic с диагональю 15,6", разрешением FullHD, HDMI- и VGA-разъемами.



ВЫДВИЖНОЙ МОНИТОР CLEVERMIC ML 17

Встраиваемый в стол выдвижной LCD-монитор CleverMic с диагональю 17,3", разрешением FullHD, HDMI- и VGA-разъемами.

ВЫДВИЖНОЙ МОНИТОР CLEVERMIC ML21TS

Встраиваемый в стол выдвижной сенсорный LCD-монитор CleverMic с диагональю 21,5", разрешением FullHD, HDMI- и VGA-разъемами.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИНХРОПЕРЕВОДА




БЕСПРОВОДНОЙ ИК-ПРИЕМНИК BKR BLS-8100S

Беспроводной ИК-приемник совместим с управляющим блоком системы синхроперевода BLS-8100M. Легкий приемник с наушниками, при использовании пользователи чувствуют себя спокойно и комфортно. 6 каналов выбора языка. Кнопка выбора канала. Громкость можно отрегулировать свободно.

ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ BKR BLS-8100R

Инфракрасный излучатель для подключения к управляющему блоку системы синхроперевода BKR BLS-8100M. Применяется для трансляции ИК-сигналов в конференц-зале, чтобы участники могли прослушивать доклады с помощью персональных приемников. Рабочее расстояние до 30 метров.



МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ ПЕРЕВОДЧИКА BKR BLS-8100V

Микрофонный пульт переводчика системы синхроперевода BLS-8100M. Гарнитура для прослушивания говорящих. Функция блокировки канала гарантирует соответствие между каналом и языком. Функция устранения звука кашля переводчика. Может использоваться с инфракрасной системой распределения языка.

БЛОК СИНХРОПЕРЕВОДА BKR BLS-8100M

Высокая степень защиты — конфиденциальность, чтобы предотвратить внешнее вмешательство и подслушивание. Подходит для малых, средних и крупных конференц-залов. Оснащен системой автоматического контроля уровня (ALC). Простое и быстрое подключение.





КРЕПЛЕНИЯ И СТОЙКИ

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДИСПЛЕЯ LUMI LDT09-C012

Крепление для дисплея — настольное, подвижное, на 1 экран, VESA (75x75, 100x100), стальное. Совместимость: 13"-27" LCD-дисплеи.



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСТЕНЫ LUMI LVW03-46T

Настенное крепление для видеостены диагональю 45"-70". Боковые сдвижные кронштейны обеспечивают быстрое выравнивание, а микрорегулировка в 6 точках служит для бесшовного выравнивания дисплея.



СТОЙКА ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ LUMI TTV04-44TW

Мобильная стойка для дисплеев диагональю 32"-55" имеет телескопическую конструкцию для регулировки по высоте, прочные ролики-ножки и полки для камеры и дополнительного оборудования.



СТОЙКА ДЛЯ ВИДЕОСТЕНЫ 2X2 LUMI LVS01-446FF

Напольная стойка для видеостены формата 2x2 с диагональю каждого экрана 45"-55" обладает возможностью быстрого бесшовного выравнивания экранов.





НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО
2. МЫ НЕ БЕРЕМ НАЦЕНКУ ЗА БРЕНД
3. БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
4. 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВКС
5. БОЛЬШОЕ ПОРТФОЛИО ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ
6. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВКС

WWW.UNITSOLUTIONS.RU

+7 (495) 698-63-89

SALES@UNITSOLUTIONS.RU

ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ 24, МОСКВА, 107023, РОССИЯ